बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



**पंजीयन क्रमांक** ''छत्तीसगढ़/**दुर्ग**/09/**2007**–200 ''

## छत्तीसगढ़ राजपत्र

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010—माघ 2, शक 1931

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगृढ, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थित का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11-11-2009

- मौसम एवं वर्षो. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील जगदलपुर, कोण्डागांव, केसकाल, बस्तर जिला (बस्तर), तहसील महावादी. पेण्ड्रा, पेण्ड्रारोड जिला (बिलासपुर), तहसील सक्ती जिला (जांजगोर-चांपा), तहसील पत्थलगांव, कुनकुरी जिला (जांपार).
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. नवागढ़ जिला (जांजगीर-चांपा), तह. जशपुर जिला (जशपुर) में व्या अव होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक: निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :-निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, धमतरी एवं कवर्धा में रबी फसल की बोनी एवं जुताई का कार्य चालू है. रोप जिलों में जिता एवं बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला महासमुन्द, धमतरी, बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त.है. जिला सयपुर, कवर्धा, कांकर, बिलासपुर, कोरबा में असिंचित क्षेत्रों में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 20
- 4. कटाई .— जिला रायपुर, महासमुन्द, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, बस्तर, कांकेर, धमतरी व जशपुर में धान की कटाई का कार्य जारी होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति .— जिला रायपुर में फसल स्थिति सामान्य एवं बिगड़ी हुई है. जिला कवर्धा, जिला महासमुन्द में मक्का, धान, कोदो, गोयाबीन, तुअर की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में धान, कोदो, तुअर, तिल, सन, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, तिल, उड़द्-फसल की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की स्थिति सामान्य एवं बिगड़ी हुई है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, तुअर, मकई, तिल, ज्वार, कुल्थी, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में कुल्थी, उड़द, मूंग की स्थिति सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगमोंठ, कुल्थी, अम्बाड़ी फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जशपुर में फसल की स्थिति सामान्य है.
  - 6. पशु-स्थिति. सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति. सभा जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. **खेतिहर श्रमिक.** खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

	मौसम, फसल तथ	ा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूच	ग-प	त्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11-11	-2009	
जिला / तहसील	सप्ताह में हुई वर्षा :-     (अ) वर्षा की माप     मि. मी. में.     (ब) वर्षा कम है या     बहुत अधिक.	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा     उन पर वर्षा का प्रभाव :—     (अ) प्रारंभिक जुताई पर.     (ब) बोनी पर.     (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.     (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.</li> </ol>	3.	अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—— (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	प्राप्ति.
		(य) कटी हुई फसल पर.		(ब) प्रतिशत.		
(1)	(2)	(3)	<u>`</u>	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर		•			
ा. संबपुर । . संबपुर	MONAICE	2. रबी फसल की बोनी/जुताई	3.			
2. बलौदा बांजार		चालू है. खड़ी फसल में कहीं-		(1)	5. अपर्याप्तः	7. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ	, , ,	कहीं कीट प्रकोप है. उपचार	1		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. कसडोल	• •	किया जा रहा है.		(2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	चारा पर्याप्त.	
5. सिमगा	• •	ाकवा जा रहा ह.		है. धान कटाई चालू है.		
6. भाटापास	• •					
7. आरंग						
8. अभनपुर	• •			•		
०. जनगपुर १. पलारी						
्र. प्रश्नारा १०. राजिम	• •					
ारम् । १. देवभोग	·••			•		
। १. ६वमान । २. बिन्द्रानवागढ						٠.
, , ,		·				
(गरियाबंद)	·			•		•
13. तिल्दा		•				
जिला-महासमुन्द	- मिलीमीटर			• .		
। . महासमुन्द		2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5. पर्याप्त.	7. पर्वाप्त.
े. बसना	• •	प्रकोप है, उपचार किया जा रहा	4.	(1) धान, ज्वार, तिल फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
⊰. सरायपाली े	••	है.		सामान्य है. धान की कटाई प्रारंभ है.	चारा पर्याप्त.	-
1. पिथौरा				(2) उपरोक्त फसले सामान्य		
६. बागबाहरा						·
		,				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर	•		•		
।. धमतरी	· · ·	2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3.	• •	5. पर्याप्त.	7. पर्शाप्त
2. नगरी	•••	चालू है. खड़ी फसल में कहीं-	4.	(1) धान, ज्वार, मक्का, तिल फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
३. कुरूद		कहीं कीट प्रकोपं है, उपचार		स्थिति सामान्य है. धान की कटाई	चारा पर्याप्त	
1. मगरलोड		किया जा रहा है.		प्रारम्भ है.		`
				(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<u> </u>	,			
·ला-दुर्ग	. मिलीमीटर			5	7
. दुर्ग		2.	3.		7
पाटन	• •		4. (1)	6	o
गुंडरदेही -	•		(2)	·	
‡∴धमधा -			•		
S. बालोद	••				
<ol> <li>गुस्त</li> </ol>	••				
7. डीडि <b>लोहारा</b>	••		•		
४. विमेतरा		·			. •
१: बस्ला	• •	•	•		
ा(). साजा				. •	,
ाः नवागढ् -	.• •				
🗠 डौंडी	·• •				
		•			
जला- <b>राजनांदगांव</b>	मिलीमीटर	1 m			
ा राजनांदगांव		2.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
: डोंगरगांव			4. (1) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
उ. खैरागढ़			है. धान कटाई चालू है.	चारा पर्याप्त.	
ाः छुईखदान			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य एवं बिगड़ी हुई.		
ः डोंगरगढ	• •	٠,		j	
. 6ेमानपुर	\$ 2 <b></b>			,	: '
<b>ं.</b> मोहला	•				
ः 🕄 ॲ्रम्बागढ् चौकी					
). छुरिया					
•			•		
जेला-कवर्धा	मिलीमीटर	٠			
।. कवर्धा	n# = *	2.यदी फसल की बोनी, जुताई	3.	५. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
<u>१. पण्डरिया</u>	•	चालू है.	4. (1) धान, कोदो, मक्का, सोयाबीन, तुअर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
≀. सहसपुर लोहारा			फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
३. बोडला			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	·	
जेला-बस्तर	मिलीमीटर				
ं . जगदलपुर	5,9	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. अनियमित	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याम.
े. कोण्डागांव -	14.5		4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, राई फसल	6. संतोषप्रद,	8. पर्वाप्त.
३. कसकाल	11.3	्रप्रभाव पड़ने की संभावना है.	की स्थिति सामान्य है. धान कटाई चालू		
ां: वस्तर	5.0		है.		
्रे. वकावण्ड इ. वकावण्ड			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
. ओहण्डीगुडा -					
17 Me vorta				*	
•					
ेजला-नारायणपुर	मिलीमीटर			,	
•	। नएममादर	2.	3.	5.	7
ी नारायणपुर •		<u></u>	4. (1)	6	8
	1				
			(2)		
en - capa a transporte e desperante inglés		<u> </u>	L -	<u> </u>	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)	(2)	. (3)	(4)	. (5)	(6)
<u> </u>	(2)	. (3)	(+/	. (3)	(6)
जिला-कांकेर	. मिलीगीटर	•			
। कांकेर		2. रोपाई पूर्ण. फसल में कोई बीमारी	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. चारामा	••	नहीं.	4. (1) धान कटाई चालू है. फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याम.
३. नरहरपुर		·	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
<b>1. भानुप्रतापपुर</b>			(2) फसल की <sup>®</sup> स्थिति सामान्य है.		
5. पखांजूर				,	
6. दुर्ग कोन्दल		•			•
७. अन्तागढ़	••		, .		
	*			. ,	
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	,			
।. दंतेवाड़ा		2.	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	••	,	4. (1) कम वर्षा के कारण फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
३. सुकमा			बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.		
C 0			•		
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				•.
। उसूर	••	2	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
े. बीजापुर	•• }		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त:
३. भैरमगढ़			(2) फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
1. भोपालपटनम			•		
A	6-6-6				٠,
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
। बिलासपुर २ <del>१८२४</del>	••	2. रबी फसल की बोनी, जुताई		5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी 3. मुंगेली	••	चालू है. खड़ी फसल में कहीं-			८. पर्याप्त.
). मुगला 1. लोरमी		कहीं कीट प्रकोप है, उपचार किया जा रहा है.	अरहर, मुंगफली, कुल्थी, कोदो-कुटकी फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
५. एगरमा ५. मरवाही	6.2	जारहा ह.			
ं. कोटा	0.2		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
ा. तखतपुर					
3. पेन्ड्रारोड	4.8				
9. बिल्हा ।	<b>7.0</b>				
10. पथरिया					
ा. पेण्ड्रा	5.3	,			•
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर			* * *	
चांपा					
।. जांजगीर	"27"	2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	3	5.	७. पर्याप्त.
2. चांपा	••	प्रकोप है. उपचार किया जा रहा	4. (1) धान कटाई चालू है. मक्का, ज्वार, उड़द	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़		à.	अरहर, मुंगफली, कुल्थी, कोदो-कुटकी	L .	0. 17111
1. सक्ती	3.0	1.	फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. डभरा	🔌		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
6. नवागढ़	22.8				
7. नैजैपुर				1	
8. माल खरौदा					
9. अकलतरा					
10. ৰলীৰ্বা					
en de la companya de La companya de la co					
	<u> </u>	L		L	L

मौ	सम, फसल तथा पशु	-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पः	ाक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18-11-2	009
ील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :-	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा	3. अन्य असामयिक घटना और उसका .	5. f

	·	3 (1-10) 11 (1-10)		,	<del></del>
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :-		3. अन्य असामयिक घटना और उसका .	5. सिंचाई के लिए	7. बीज की
	(अ) वर्षा की माप	उन पर वर्षा का प्रभाव :	फसलो पर प्रभाव.	पानी (कम	प्राप्ति.
•	मि. मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर.	4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत		8. कृषि -
	(ब) वर्षा कमं है या	1	वर्ष की तुलना में :	6. पशुओं की	सम्बन्धी
· .	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	हालत तथा	मजदुरो
•		की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति.
•	*	(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब) प्रतिशत.		
		व कीड़ों के आक्रमण के		,	
		असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.		
	i ·	(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत		
					·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<del></del>	~~~				
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर -	रायपुर	2. रबी फसल की बोनी/जोताई		5. अपर्याप्त.	7. फर्गम.
2. बलौदा बाजार	जिले में इस	चालू है. खड़ी फसल में कहीं-	4. (1) असामयिक वर्षा से धानं की गुणात्मक	6. संतोषप्रद,	८. पर्भाम.
3. बिलाईगढ़	सप्ताह	कहीं कीट प्रकोप है उपचार	क्षिति संभावित है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	35.4 मि.मी.	किया जा रहा है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी		
5. सिमगा	तथा अब तक		है. धान कटाई चालू है.		
६. भाटापारा	कुल 1017.6		•	,	
७. आरंग	मि. मी. वर्षा हुई है.				
. 8. <b>अभनपुर</b> ः					
9. पलारी					
🛮 0. राजिम		·			,
ा. देवभोगं				·	
😕. बिन्द्रानवागढ़					·
(गरियाचंड)				•	
13. तिल्दा	•				
				,	,
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर -				
ा. महासमुन्द		<ol> <li>खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट</li> </ol>	.3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
बसना		प्रकोप है, उपचार किया जा रहा	 4. (1) धान, ज्वार, तिल फंसल की स्थिति	३. पयास. ६. संतोषप्रद,	7. पदाप्त. 8. पर्याप्त.
ं. सरायपाली	••	है.	सामान्य है. धान की कटाई प्रारंभ है.	चारा पर्याप्त.	o. 141a.
ं. पिथौरा	•		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	***************************************	
५. बागबाहरा					
•		, * * ·			
जिला-धमतरी	मिलीमीटर	•	•		
ा. धमतरी	143.5	2. अधिक वर्षा से रबी फसल की	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
. नगरी	15.3	बोनी, जुताई कार्य प्रभावित है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिल फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
ः कुरूद	43.4	खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	स्थिति बिगड़ी हुई है. धान की कटाई	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	106.0	प्रकोप है, उपचार किया जा रहा	प्रारंभ है.	a National Control	
		₹.	(2) उपरोक्त फसले बिगड़ा हुई.		÷ 1
i	ing the first of t		• •	L	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर			-	•
1. दुर्ग	77.0	2. रबी फसल की बोनी/जोताई	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त
2. पाटन	37.0	चालू है.	4. (1) असामयिक वर्षा से धान के गुणात्मक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	65.0		क्षति संभावित है.	चारा पर्याप्त.	
. १. १५९५ 4. धमधा	35.5			•	
४. यनपा ५. बालोद	163.0			• .	
5. बालाप 6. गुरूर	1				
ा. गुरूर 7. डौंडी लोहारा	94.0				
४. डाडा लाहारा ४. बेमेतरा	74.0				
४. बमतरा ५. बेरला				•	
			•		
10. साजा					
ा. नवागढ़	1			·	
12. डौंडी	154.2		•		
जिला-राजनांदगांव	म मिलीमीटर				
ा. राजनांदगांव	51.6	2	3.	5	७. पर्श्वाप्त.
2. डोंगरगांव	113.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
ः. खैरागढ्	85.0		(2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	चारा पर्याप्त.	, ·
4. छुईखदान	54.5		है. धान की कटाई चालू है.		
५. <b>ड्रे</b> रंडर. ५. डोंगरगढ़	75.0				
o. भानपुर	135.9	, i	·		
ा. मानुर ा. मोहला	83.0				
ह. अम्बागढ़ चौकी	1			•	
	100.0				
<ol> <li>छुरिया</li> </ol>	100.0		·		
जिला-कवर्घा	मिलीमीटर	,			
। . कवर्धा	139.0	2. रबी फसल की बोनी,. जुताई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	96.0	चालू है.	4. (1) असामयिक वर्षा से फसल को आंशिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
ः. सहसपुर लोहार	72.0		रूप से क्षति संभावित है. फसल की		, .
4. बोडला	50.0		स्थिति सामान्य है. धान की कटाई चालू		·
			₹.		1:
			(2) फसल स्थिति सामान्य.	1 .	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
ा. जगदलपुर	0.6	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. अनियमित	<b>1</b> 3.	<b>5.</b> पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	39.0	वर्षा होने से उत्पादन पर विपरित	1	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. केसकाल	10.4	प्रभाव पड़ने की संभावना है.	की स्थिति सामान्य है. धान कटाई चाल		
4. <b>बस्तर</b>	12.5		है. वर्षा होने से फसल प्रभावित है.	· ·	•
४. बसार ५. बकावण्ड	12.5	1	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		-
् ः भकावण्ड ५. लोहण्डीगुडा					Ì
(); ()(0-0)301°					
*जिला-नारायण	पुर मिलीमीटर				
1. नारायणपुर		2.	3.	5	7
. ~			4. (1)	6	8
			(2)		.
	1	i .	1	i	š

	r				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
	अब तक कुल वर्षा				·
।. कांकेर	1011.3	2. फसल में कोई बिमारी नहीं.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	1159.4		4. (1) असामयिक वर्षा से धान के गुणात्मक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3, नरहरपुर	865.9		क्षति संभावित है. फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
ं4. भानुप्रतापपुर	1210.8	,	सामान्य है. धान कटाई चालू है.		
5. पखांजूर	1054.0		(2) फसल की स्थिति सामान्य.		į
6. दुर्गकोन्दल	1006.8				
7. अन्तागढ़	1163.4				,
1					
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
•	अब तक कुल वर्षा				
ा. दंतेवाड़ा	761.0	2.	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
्र. कोन्टा			4. (1) कम वर्षा के कारण फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्गाप्त
. ३. सुकमा			बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
		,	(2) उपरोक्त फसले बिगड़ी हुई.		
* जिला-बीजापुर	. मिलीमीटर				
1. <b>उस्</b> र		2.,	3.	5	7
ः बीजापुर			4. (1)	6	8
ः भैरमगढ़		•	(2)		1
4. भोपालपटनम	• •			:	,
				٠.	
*जिला- <b>बिलासपुर</b>	मिलीमीटर				
ा. बिलासपुर	• •	2	3.	5	7
2. मस्तुरी			4. (1)	6	8
ः. मुंगेली			(2)		
ुन, लोरमी					
ं ्. मरवाही					
ं 6. कोटा					
ं. तखतपुर					
<b>८. पेन्ड्रारोड</b>	••				
9. बिल्हा	••				
ागः (त १०. पर्थारया				·	
11. पेण्ड्रा	<b>;</b> •	-			
11. 1-91	· ·				
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर -				! !
ज्ञांपा	140214100				
) . जांजगीर	46.0	2. रबी फस्ल की बोनी, जुताई	3.	5	7. पर्याप्त.
ः जुज्ञानार ३. चापा	20.6	चालू है.	4. (1) धान कटाई चालू है. धान, अलसी, राई,		८. पर्याप्त.
		पार्यू है.	सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. (410)
, ३. पामगढ़ सम <del>्ब</del> ी	50.0		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	चारा ग्यासः	
. <sup>4</sup> . सक्ती	. 60.0		(८) कतल स्थात तामान्य है.		
5. <b>डभ</b> रा	6.0	• .	•		
<ol> <li>नवागढ़</li> </ol>	52.8				
7. जैजैपुर	65.0				
8. माल खरौदा	47.0				,
9. अकलतरा	36.0			1.	
10. बलौदा	72.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		·	•	
ा. कोरबा	58.6	2	3	5. अंपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला .	55.0		4. (1) असामयिक वर्षा से धान के गुणात्मक	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा	39.6		क्षति संभावित है. फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	- 15.6		सामान्य और बिगड़ी हुई है.	•	
5. पोड़ीउपरोड़ा	39,3	·	(2) फसल की स्थिति सामान्य व बिगड़ी हुई.	,	
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		•		
।. अम्बिकापुर		2	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर			<b>X-</b> /		
5. लुण्ड्रा			•		
6. पॉल					
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर	•		·		
८. सामरी (कुसमी)			•		
9. राज <b>पुर</b> ्	. • •				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	।मलामाटर	,	•		
। . सोनहत	* .	2	3.	٠	<b>,</b> . `
2. बैकुण्ठपुर	••	2.		5,	7
पशुग्ग्युर् }. मनेन्द्रगढ़	• •		4. (1)	6	8
१. भरतपुर	•••		(2)		i ·
२. <b>न</b> रतपुर ८. खड़गवां	••				
१. खड्गवा	• •				٠,
					·
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
। . रायगढ़	• •	2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
े घरघोड़ा	• •	पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
ः. खरसिया	• •	, ,	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	चारा पर्याप्त.	]
ा. लैलूंगा	••		हुई है.	ľ	
s. सारगढ़	•			1	İ
6. <b>धरमजयगढ़</b>		•			
7. पुसौर	• •				*
८. बरमकेला	• •			1	
०. तमनार	••				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर			•	
। पत्थलगांव	22.8	2	3	5. पर्याप्त.	७. प्रथाम.
2. कुनकुरी	7.0		4. (1) धान, राई, रामतिल फसल की स्थिति	l .	8. पर्नाप्त.
यः उराउरा 3. बगीचा	51.0		सामान्य है. धान कटाई चालू है.	चारा पर्याप्त.	
22.5 (2.5 4) (2.5	,51.0	1	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	1 7710.	1

<sup>\*</sup>टीप.— जिला नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) से पत्रक अप्राप्त है.

बी. ए. हुमैनी,

महायक आयुक्त, (भा 🛷 🦠 भू-अभिलेख छताम्म 🤲

#### छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-11-2009

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तहसील धमतरी, कुरूद जिला धमतरी में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक:- निरंक
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
  - (द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक :- निरंक
  - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :-निरंक
- 2. जु**ताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, कवर्धा, जांजगीर-चांपा में रबी फसल की बोनी एवं जुताई का कार्य चालू है. जिला धमतरी** में जुताई एवं बोनी का कार्य गत सप्ताह के असामयिक वर्षा से प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है
- 3. सिंचाई .— जिला महासमुन्द, धमतरी, बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला रायपुर, कवर्धा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़, कोरिया व कोरबा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई .— जिला रायपुर, महासमुन्द, बस्तर, कांकेर, धमतरी, जांजगीर-चांपा व जशपुर में धान की कटाई का कार्य जारी होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति .— जिला रायपुर, दुर्ग, कवर्धा, कोरबा में फसल स्थिति सामान्य एवं बिगड़ी हुई है. जिला कांकेर में असामियक वर्षा से फसल में भारी क्षिति होने की संभावना प्रतिवेदित किया गया है. जिला कवर्धा में मक्का, धान, कोदो, सोयाबीन, तुअर की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, तिल, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में धान, कोदो, तुअर, तिल, सन, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, अलसी, राई, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है. जिला रायगढ़ में फसल स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है. जिला जशपुर फसल की स्थिति सामान्य है.
  - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.-- सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है

# मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताप्तिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-11-2009

	मासम, फसल तथा	पशु-स्थित का साम्राहक सूचन	ा-पत्रक, सप्ताहात बुधवार, दिनाक 25-11-	2009	
जिला / तहसील •	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा</li> <li>उन पर वर्षा का प्रभाव :—         <ul> <li>(अ) प्रारंभिक जुताई पर.</li> <li>(ब) बोनी पर.</li> <li>(स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.</li> <li>(द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के</li> </ul> </li> </ol>	<ol> <li>अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.</li> <li>खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :—         <ul> <li>(1) फसल का क्षेत्रफल-</li> <li>(अ) अधिक, समान या कम.</li> <li>(व) प्रतिशत.</li> <li>(2) फसल की सालत-</li> </ul> </li> </ol>	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
*		असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिली <b>मी</b> टर				
1. रायपुर		2. रबी फसल की बोनी/जोताई	3.	5. अपर्याप्तः	७. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार		चालू है. खड़ी फसल में कहीं-	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़		कहीं कीट प्रकोप है, उपचार	(2) फसल की स्थिति सामान्य और बिगड़ी	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल		किया जा रहा है.	है. धान कटाई चालू है.		
5. सिमगा					
6. भाटापारा					
7. आरंग	·		· · · · ·		
8. अभनपुर					· .
9. <mark>पलारी</mark>					
10. रा <b>जिम</b>					
।।. देवभोग					
12. बिन्द्रानवागढ़			<u>.</u>		,
(गरियाबंद)				···	`-
13. तिल्दा			•		
जिला-महासमुन्द	( मिलीमीटर			<b>]</b> .	
ा. महासमुन्द		2. खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीट	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बसना		प्रकोप है, उपचार किया जा रहा	4. (1) धान, कोदो, तुअर, तिल फसल की	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सरायपाली		है.	स्थिति सामान्य है. धान की कटाई	चारा पर्याप्त.	
∔. पिथौरा			प्रारंभ है.		
५. बागबाहरा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
।. धमतरी	1.0	2. गत सप्ताह के अधिक वर्षा से	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नगरी	1.0	रबी फसल की बोनी, जुताई	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिल फंसल की	1	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
. अ. <b>कुरूद</b>	0.4	कार्य प्रभावित है.	स्थिति सामान्य है. धान की कटाई	1	יס, זאות.
4. मगरलोड		יס אייווייג דייר	प्रारम्भ है.	जारा प्रभास.	
7. TIKAS					
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(2)	7.)	T 7:	<del>                                     </del>
(+)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	• मिलीमीटर				1 .
1. दुर्ग		2.	3.	5	7
2. पाटन			4. (1)	6	8
3. गुंडरदेही			(2)		
4. धमधा					
5. बालोद					
6. गुरूर					
7. डौंडी लो <b>हारा</b>					-
8. बेमेतरा	••				
9. बेरला			•		
10. साजा	•••				
।।. नवागढ़					
12. डौंडी					
जिला-रांजनांदगांव	मिलीमीटर		·	,	
।. राजनांदगांव	। मलामाटर	<ol> <li>फसल में कोई बीमारी नहीं.</li> </ol>			
2. डोंगरगांव		2. असल न जाइ बानारा नहा.	3. 4. (1)	5. अपर्याप्त.	7. पर्धाप्त.
3. खैरागढ़		•	(2)	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्शाप्त.
4. छुईखदान			(2)	વારા પંચાય.	
<b>5. डोंगरगढ़</b>					
6. मानपुर					`
7. मोहंला				•	
8. अम्बागढ़ चौकी					
9 <b>. छुरिया</b>					
ृजिला-कवर्घा	मिलीमीटर				
ां. कवर्धा		2. रबी फसल की बोनी, जुताई	l .	]	७. पर्याप्त.
2. पण्डरिया		चालू है.	4. (1) धान, कोदो, मक्का, सोयाबीन, तुअर	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा			, फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	•
4. बोड़ला		•	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
· .					*
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
।. जगदलपुर	MONHICK	2. बोनी, रोपाई पूर्ण. अनियमित	3.	.5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव		वर्षा होने से उत्पादन पर विपरित		5. पयास. 6. संतोषप्रद,	7. पद्माप्त. 8. पर्याप्त.
3. केसकाल		प्रभाव पड़ने की संभावना है.	की स्थिति सामान्य है. धान कटाई चालू	ठ. सतापत्रद, चारा पर्याप्त.	. ४. पथास.
4. बस्सर		•	है.	जारा ग्यात.	
5. बकावण्ड			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	,	
6. लोहण्डीगुडा					
•					
• ,					
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
ा. नारायणपुर		2.	3.	5	7
			4. (1)	6	8
			(2)		
,	·	·			

		`	\		*. ,	
(1)	(2)	(3)	, ,	(4)	(5)	(6)
बिला-कांकेर	मिलीमीटर		,			
1. कांकेर	1013.3	2. रोपाई पूर्ण. फसल में कोई बीमारी	3.		5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. चारामा	1059.4	नहीं.		धान कटाई चालू है. फसल की स्थिति	1	८. पर्याप्त.
3. <b>नरहरपुर</b>	870.9		` ′	सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	1245.8		(2)	) फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. पखांजूर	1054.0		` ′			
6. दुर्ग कोन्दल	1006.8		<u> </u>			
7. अन्तागढ़	1163.6		Ĭ.,			
जिला-दंतेवासा	मिलीमीटर					
ा. दंतेवाड़ा		2.	3.	• •	5. अपर्याप्तं.	7. पर्याप्त.
. 2. कोन्टा			4. (1)	कम वर्षा के कारण फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. वर्याप्त.
3. सुकमा	••			.बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
			. (2)	फसल की स्थिति बिगड़ी हुई है.	•	
* <b>यिला-यीखापुर</b>	मिलीमीटर			, X		
1. <b>उस्</b> र	••	2	3.	•	5	7
2. बीजापुर	••		4. (1)	)	6	8
3. भैरमगढ़			(2)			·
4. भोपालपटनम	•	•			•	
*विला-पिलासपुर	मिलीमीटर	• •				•
ा. बिलासपुर	•	2	3.	•	5	7
2. मस्तुरी	<b></b> .		4. (1)	)	6	8
3. मुंगेली	•		(2)	)		·
4 <sub>-</sub> लोरमी					• .	
5. मरवाही	· · ·				÷ . •	
6. कोटा	• • •			•	•	
ा. तखतपुर	••					
४. पेन्ड्रारोड १. <del>चिक्र</del>					, ·	
9. <b>बिल्हा</b>						
।0. पथरिया ।1. पेण्डा			_	•		
११. पण्ड्रा						
. जिला-बांचगीर-	मिलीमीटर				•	
- गजला-जाजनार- चांपा	। नलानाहर				•	
वाना 1. जांजगीर		2. रबी फसल की बोनी/जुताई				
2. चांपा		2. खा फसल का बाना/जुताइ चालू है. खड़ी फसल में कहीं-	3.	···	5	.7. पर्याप्त.
3. <b>पा</b> भगढ		कहीं कीट प्रकोप है, उपचार	4. (1,	) धान कटाई चालू है. धान, अलसी, राई, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्याप्त.
4. सक्ती		किया जा रहा है.	12	सरता फसल का स्थित सामान्य है. ) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा प्याप्त.	,
5. <b>/डभरा</b>		विन्या जा रहा है.	(2)	) उपरापत कतल तामान्य ह.	,	
6. नवागढ़						
7. <b>जैजैपुर</b>			1			
४. <b>याक खरौदा</b>		`·	1	-		] · ·
१. अकेलका १. अकेलका						
10. ब्ह्रीदा			1		· .	l ·
Part of a second					•	
****	l .		1			

(1)	(2)	(3)	(4)	, (5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				,
ा. कोरबा	/	2.	3.	5	7. पर्याप्त.
2. <b>करतला</b>		*	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली			(2)		
5. पोड़ीउपरोड़ा					
3. પાંકાઉપરાણ					
जिला-सरगुवा	मिलीमीटर			~	
ा. अम्बिकापुर		2.	<b>3.</b>	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
३. सूरजपुर		•	(2)		
4. प्रतापपुर					• • .
5. लुंण्ड्रा					·
6. पाल					
(रामानुजगंजे)					
7. वाड्रफनगर					
<ol><li>सामरी (कुसमी)</li></ol>					
9. राजपुर					İ
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				]
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	•	2. रबी फसल की बोनी, जुताई	3.	5	७. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	••	चालू है.	4. (1) धान, तुअर, कुल्थी, रामतिल फसल	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	••		की स्थिति बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
् 4. भरतपुर			(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
५. खडगवां	••				
	000				1
जिला-रायगढ	'मिलीमीटर	<u> </u>			
। . रायगढ़		2. रबी फसल की बोनी, जुताई		5	7. पर्याप्त.
2. घरघोड़ा	•	पूर्ण हैं.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. खरसिया			(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई	चारा पर्याप्त:	
4. लैलूंगा	• •		₹.	1	
5. सारंगढ़	• •				ľ
6. धरमजयगढ	••			-	
7. पुसौर					
८. बरमकेला	• •				
9. तमनार					
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव		2.	3	5	7. पर्याप्त
2. कुनकुरी			4. (1) धान, राई, रामतिल फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्शाप्त
3. बगीचा			सामान्य है. धान की कटाई चालू है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
			(2) 3 (4) 10 (4) (4)		
					<u> </u>

<sup>\*</sup>टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, बीजापुर, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

**व्ही. के. कर्णवार** उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर